Gerbershagen

Blechabkantungen, -Formteile, Zuschnitte

www.blechabkantung.de

info@blechabkantung.de

Fürnheim 72
91717 Wassertrüdingen
Telefon: 0 98 32 / 708 097 10
Telefax: 0 98 32 / 708 097 20

Ihre Ansprechpartner:

Christoph Gerbershagen
Geschäftsführer
Meister im Klempner- und Sanitärhandwerk

Dan Gerbershagen
Stellvertr. Geschäftsführer
Meister im Klempner, Heizungs- und Sanitärhandwerk

Mario Steinhöfer
Betriebsleitung
Vertrieb / Auftragsabwicklung / Disposition / Marketing

Tel. 0 98 32 - 708 097 - 11
info@blechabkantung.de

Yvonne Müller
Junior Account Manager
Einkauf / Auftragsabwicklung

Tel. 0 98 32 - 708 097 - 10
yvonne.müller@blechabkantung.de

Matthias Hahn
Produktionsleitung

Tel. 0 98 32 - 708 097 - 14

Gerbershagen
Blechabkantungen, -Formteile, Zuschnitte

www.blechabkantung.de

Kantteile

Hier sehen Sie einen kleinen Ausschnitt unseres vielseitigen Profilangebotes



Blechausschnitte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Stanzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Varianten, wie beispielsweise Zahn-, Gully-, Deck- und Lochbleche!





Ihr Blechprofi

Formteile und Zubehör

Sie erhalten bei uns komplette Dachrinnensysteme in verschiedensten Materialien und Ausführungen, einschl. Zubehör und dazugehörigem Befestigungsmaterial!

Hier finden Sie Beispiele aus unserem Sortiment:



Rinnenkessel



Sonderformteile



Fallrohre in verschiedenen Längen

Rohrschellen, Montageplatten





Rinnenbügel für jede benötigte Form

Unser Lieferprogramm beinhaltet auch Systemlösungen für:

- **Attikaabdeckungen in verschiedenen Ausführungen**
- **Lichtbandaufsatzkränze mit Verkleidung**
- **Kaminummantelungen**







Maschinen

- Moderne Maschinen
- Sorgfältige Auftragsausführung
- Großes Fachwissen
- Sonderanfertigungen
- Kurze Lieferzeiten

Vollautomatischer Präzisionsbiegeautomat

Schwenkbiegemaschine für:
- konische Kantungen
- eng/weit Kantungen
- Sonderteile

Pressen bearbeiten Bleche bis 4,0 mm mit hoher Winkelgenauigkeit

Schlagschere für Tafelzuschnitte bis 4,0 mm

Gerbershagen
Blechabkantungen, -Formteile, Zuschnitte

www.blechabkantung.de

Automatische Richt-, Spalt- und Ablänganlagen ermöglichen individuelle Zuschnitte.

**Unsere Stanze ermöglicht viele Ausschnittvarianten,
wie beispielsweise Zahn-, Gully-, Deck- und Lochbleche!**

Service

Termingerechte Anlieferung direkt zur Baustelle!

**Lieferungen erfolgen wahlweise per Werks-LKW,
Spedition oder bei Kleinstaufträgen durch Paketdienst.
Natürlich können Sie die Ware auch bei uns abholen!**

Ihr Blechpartner

Aufgrund unserer modernen Maschinen, sind wir in der Lage, extrem vielseitig und schnell zu agieren.

Die nachfolgend aufgeführten Materialstärken, Zuschnitte sowie Längen, sind unsere Standardabmessungen!
Mit unseren Quer- und Längsteilanlagen, können wir Spaltbänder in beliebiger Breite und Länge herstellen!

Verzinktes Stahlblech als Einzelzuschnitte:

Materialstärke	Zuschnitte
Coil 0,75 mm	bis 1250 mm
Coil 1,00 mm	bis 1500 mm
Coil 1,50 mm	bis 1500 mm
Coil 2,00 mm	bis 1250 mm
Coil 2,50 mm	bis 1250 mm
Coil 3,00 mm	bis 1250 mm

Verzinkt-besch. Stahlblech in verschiedenen RAL-Tönen als Einzelzuschnitte:
VS: 25µm mit Schutzfolie
RS: Schutzlack

Materialstärke	Zuschnitte
Coil 0,75 mm	bis 1250 mm
Coil 1,00 mm	bis 1500 mm
Coil 1,50 mm	bis 1250 mm
Coil 2,00 mm	bis 1250 mm
Coil 2,50 mm	bis 1200 mm
Coil 3,00 mm	bis 1000 mm

Verzinkt-besch. Stahlblech RAL 9002 als Einzelzuschnitte:
VS: 15µm ohne Schutzfolie DU
RS: Schutzlack

Materialstärke	Zuschnitte
Coil 0,75 mm	bis 1250 mm
Coil 1,00 mm	bis 1250 mm
Coil 1,50 mm	bis 1250 mm
Coil 2,00 mm	bis 1250 mm

Vorratsmaterial

	Dicke in mm					
- Verzinktes Stahlblech	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
- Verzinkt-beschichtetes Stahlblech, RAL 9002 15µm DU ohne Schutzfolie	0,75	1,0	1,5	2,0		
- Verzinkt-beschichtetes Stahlblech, in verschiedenen RAL-Tönen 25 µm mit heißkaschierter Schutzfolie	0,75	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
- Aluzinkblech 185er Auflage	0,75	1,0	1,5	2,0		
- Aluminiumblech, mit Schutzfolie		1,0		2,0		
- Aluminiumblech, RAL 9006 + 9007 25 µm mit Schutzfolie			1,5			
- Alustuccoblech,		1,0				
- Edelstahlblech,	0,6					
- Kupferblech	0,6					
- Titanzinkblech	0,7					
- Folienblech	1,4					
- Lochblech verzinkt, 5/8er Lochung	0,7					

Eine Vielzahl an weiteren Materialien kurzfristig lieferbar!

Vorratsmaterial

RAL-Töne aus unserem Lagerbestand:
Stahlblech verzinkt-beschichtet:
VS: 25µm mit Schutzfolie
RS: Schutzlack

0,75 mm Stärke:

1015, 1018, 1019, 2002, 3000, 3009, 3020, 5002, 5010, 6005, 6011, 6029, 7016, 7035, 8004, 8011, 8012, 8014, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010

1,0 mm Stärke:

1015, 3000, 3009, 3020, 5002, 5010, 6005, 6011, 6029, 7016, 7035, 8011, 8012, 9001, 9002, 9006, 9007, 9010,

1,5 mm Stärke:

7016, 9002, 9006

2,0/ 2,5/ 3,0 mm Stärke:

9002

Viele weitere Farbtöne kurzfristig lieferbar!

Sonderfarbtöne können auch lackiert, bzw. pulverbeschichtet werden!